

STINGER

Įranga ir kainos

STINGER kaina



KĖBULAS	Variklis	KLASĖ	Pavarų dėžė	Kuras	CO ₂ emisija (g/km)	Vidutinės degalų sąnaudos	Kaina €
2x4	2,0 T-GDI 247 hp RWD	GT-Line	8AT	Benzinas	190	8,3	44 990
4x4	2,2 CRDI 200 AG 4WD	GT-Line	8AT	Dyzelis	169	6,4	45 990
4x4	3,3 T-GDI 370 AG 4WD	GT	8AT	Benzinas	240	10,5	49 990



KIA automobiliams taikoma 7 metų iki 150 000 km ridos garantija arba pirmieji 36 mėnesiai be ridos apribojimų. Pateiktos kainos yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. KIA Auto AS pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo.

STINGER

Techniniai rodikliai



Variklis	2,2 CRDI 200 AG 4WD	3,3 T-GDI 370 AG 4WD	2,0 T-GDI 247 hp RWD
Transmisija	8 pavarų automatinė greičių dėžė	8 pavarų automatinė greičių dėžė	8 pavarų automatinė greičių dėžė
Varantieji ratai	Keturi varantieji ratai	Keturi varantieji ratai	Galinių ratų pavara
Variklio darbo tūris (l)	2,2	3,3	2,0
Variklio darbo tūris (cm³)	2199	3342	1998
Variklio galia (kW/aps./min.)	147@3800	269@6000	188@6200
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.)	440@1750-2750	510@133-4500	343@1400-3500
Emisijos standartas	„Euro 6“	„Euro 6“	„Euro 6“
Dinamika			
Maksimalus greitis (km/h)	230	270	240
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s)	7,6	4,9	6,0

STINGER

Techniniai rodikliai

Degalų sąnaudos (l/100 km). Degalų sąnaudos nurodytos pagal NEDC atliktus bandymus	2,2 CRDI 200 AG 4WD	3,3 T-GDI 370 AG 4WD	2,0 T-GDI 247 hp RWD
– mieste	7,9	14,3	11,2
– užmiestyje	5,6	8,3	6,7
– vidutinės	6,4	10,5	8,3
CO2 emisija	169	240	190
Matmenys			
Durų skaičius	5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5
Ilgis (mm)	4830	4830	4830
Plotis (mm)	1870	1870	1870
Aukštis (mm)	1400	1400	1400
Atstumas tarp ašių (mm)	2905	2905	2905
Prošvaisa (mm)	130	130	130

STINGER

Techniniai rodikliai

Svoris, tūris	2,2 CRDI 200 AG 4WD	3,3 T-GDI 370 AG 4WD	2,0 T-GDI 247 hp RWD
Bendroji automobilio masė (kg)	2325	2325	2185
Tuščio automobilio masė (kg)	1849	1909	1758
Maksimali tempiama masė (kg)	1500	1500	1500
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg)	750	750	750
Leistina stogo apkrova (kg)	90	90	90
Degalų bako talpa (l)	60	60	60
Bagažinės tūris (l)	406	406	406

STINGER

Klasės

Eksterjeras		GT-Line	GT
Kėbulo spalvos bamperiai		•	•
Kėbulo spalvos durų rankenos		•	•
LED dienos žibintai		•	•
Chromuoti išoriniai veidrodėliai		•	•
LED galiniai žibintai		•	•
LED rūko žibintai		•	•
LED žemės apšvietimas atidarius priekines dureles		•	•
Žibintų automatinė funkcija (įjungimas / išjungimas sutemus)		•	•
„Bi-LED“ prisitaikantys žibintai		•	•
Panoramasis stoglangis		•	•
solid		•	•
„Metallic“ dažai		€ 500	€ 500
Interjeras		GT-Line	GT
Odiniai sėdynių apmušalai		•	-
„Nappa“ odiniai sėdynių apmušalai		-	•
„Chamude Suede“ stogo apdaila		•	•
Porankis tarp priekinių sėdynių		•	•
Atlenkiamas porankis galiniams keleiviams		•	•
Kosmetiniai veidrodėliai su apšvietimu		•	•
Sportinis „D-cut“ oda aptrauktas vairas		•	•
Aliuminio pedalai		•	•
Centrinės konsolės „Real Aluminium“ apdaila		•	•
Ratai		GT-Line	GT
Lengvojo lydinio ratlankiai 18" su „Continental“ padangomis 225/45 R18		•	-

STINGER

Klasės

Ratai		GT-Line	GT
Lengvojo lydinio ratlankiai 19" su „Continental“ padangomis priekyje 225/40 R19, atgal 255/35 R19 (GT)		-	•
Lengvojo lydinio ratlankiai 19" su „Continental“ padangomis priekyje 225/40 R19, atgal 255/35 R19 (tik 2,0 T-GDI)		•	-
Laikinas atsarginis ratas		•	•
Komfortas		GT-Line	GT
Variklio užvedimo sistema mygtuku „Smart Key“		•	•
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė		•	•
Pavarų dėžės valdymo svirtelės ant vairo		•	•
Adaptyvinė greičio palaikymo sistema su „Start / Stop“ funkcija		•	•
Šoniniuose veidrodėliuose integruoti posūkio žibintai		•	•
Posūkio signalo pakartojimo funkcija keičiant eismo juostą		•	•
Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami veidrodėliai su integruotu posūkių signalu ir apšvietimu (atminties funkcija)		•	•
Žiemos paketas (šildomos priekinės sėdynės ir vairas)		•	•
Galinių sėdynių šildymas (du intensyvumo lygiai)		•	•
Priekinių valytuvų atitirpinimo funkcija		•	•
Langų valytuvai su lietaus jutikliu		•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys su „Auto Hold“ funkcija		•	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su atidarymo / uždarymo funkcija		•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė (10 krypčių) ir elektrareguliuojamu vairuotojo nugaros linkiu		•	•
Elektra valdoma keleivio sėdynė (10 krypčių) ir elektrareguliuojamu vairuotojo nugaros linkiu		•	•
Ventiliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės		•	•
Telefono bevielio įkrovimo funkcija Qi		•	•
Automatinė artimųjų / tolimųjų šviesų perjungimo funkcija		•	•
Reguliuojamas važiavimo režimas SMART/ECO/COMFORT/SPORT/SPORT+		•	•
UV ir infraraudonosius spindulius atspindintys priekinis, šoniniai ir galiniai langai		•	•

STINGER

Klasės

Komfortas		GT-Line	GT
Prietaisų rodmenų projektavimas ant priekinio stiklo		•	•
Elektra valdomas vairo aukštis ir atstumas su atminties funkcija		•	•
Pneumatinis vairuotojo sėdynės ir nugaros pločio reguliavimas		-	•
Elektra reguliuojama pakaba (ECS)		-	•
Saugumas ir technologija		GT-Line	GT
Savaime užsilenkiantys veidrodėliai (ECM)		•	•
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM)		•	•
Stabdžiai su ABS ir EBD		•	•
ESC + Kilimo įkalnėn sistema (HAS)		•	•
Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS)		•	•
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)		•	•
TPMS- Padangų slėgio davikliai		•	•
Galinio vaizdo kamera (naudojama vairavimo režimu, veikia iki 20 km/h)		•	•
Priekiniai parkavimo davikliai ir gale		•	•
360° apžvalgos sistema		•	•
Aklosios zonos kontrolės ir perspėjimo sistema (BSD) su išvažiavimo atbulomis iš parkavimo vietos perspėjimo sistema (RCTA)		•	•
Avarinio stabdymo sistema – miesto ir priemiesčio režimai, pėsčiųjų aptikimo sistema (tik su AT)		•	•
Automatinis durų užraktas pradėjus važiuoti		•	•
Priekinės ir šoninės oro pagalvės ir užuolaidinės oro pagalvės		•	•
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė		•	•
Priekinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija		•	•
Vaikiškos kėdutės tvirtinimo sistema ISOFIX (galinėje sėdynėje)		•	•
Neužsegtų saugos diržų perspėjimo indikatorius visoms sėdynėms		•	•
Avarinio durų atidarymo funkcija		•	•

STINGER

Klasės

Saugumas ir technologija		GT-Line	GT
Apsauginė signalizacija + centrinis užraktas		•	•
Eismo juostos palaikymo sistema		•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema		•	•
„Start/Stop“ sistema		•	•
Vairuotojo dėmesingumo perspėjimo funkcija		•	•
„Brembo™“ raudonai dažytos stabdžių apkabos su didelio skersmens stabdžių diskais		-	•
Elektrinis vairo (R-MDPS) stiprintuvas su kintamu pavaros perdavimo laipsniu (VGR)		-	•
Garso ir komunikacija		GT-Line	GT
AUX + USB ir „iPod“ jungtys		•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga		•	•
7“ TFT LCD kelionės kompiuteris		•	•
Navigacijos sistema su 8“ jutikliniu ekranu (su MP3 grotuvu, „WI-FI“ ir DAB funkcijomis, „Harman/Kardon Premium“ garso sistema, Apple CarPlay/Android Auto jungtys)		•	•